

WRAŻLIWOŚĆ CHWASTÓW
NA HERBICYDY W UPRAWIE BURAKÓW

W wrażliwe SW średnio wrażliwe SO średnio odporne O odporne				
Gatunek chwastu	Sarbeet Duo 160 EC (1,5-2,0 l/ha)	Akord 180 OF (1,5 l/ha)	Faworyt 300 SL (0,3 l/ha)	Labrador 05 EC (1,0-3,0 l/ha)
	Fenmedifan, desmedifan	Fenmedifan, desmedifan, etofumesat	Chlopyralid	Chizalofof-P-etylowy
bratek polny				
bodziszek drobny				
chaber bławatek			W	
chwastnica jednostronna	O	SW	O	
dymnica pospolita			W	
fiołek polny	SW	W	O	
gwiazdnica pospolita	W	W	O	
gorczyca polna	W	W		
jasnota purpurowa			O	
jasnota różowa				
komosa biała	W	W	O	
krzywoszyj polny				
mak polny			O	
maruna bezwonna		SO	W	
miotła polna				W
niezapominajak polna			O	
ostrożeń polny			W	
ostróżeczka polna				
poziewnik szorstki				
przetacznik perski				
przetacznik polny				
przetacznik rolny				
perz właściwy				W
przytulia czepna	SO	W	O	
psianka czarna			W	
rdest kolankowaty			O	
rdest plamisty			W	
rdest powojowy			O	
rdest ptasi			O	
rdesty				
rumian polny			W	
samosiewy rzepaku				
sporek polny				
starzec zwyczajny			W	
stulicha psia				
szarłat szorstki	W	W		
tasznik pospolity	W	W	O	
tobołki polne	W	W		
wyczyniec polny				W
wyka ptasia				