

ZAPRAWY NASIENNE

CIESZ SIĘ SIEWEM **WOLNYM OD GRZYBÓW**



*polecam
Grzegorz Bardowski*



SAROX®

T 500 FS



SAROX® T 500 FS zaprawa nasienna zawierająca dwie substancje aktywne o różnych mechanizmach działania - kontaktowym i systemicznym, które gwarantują bardzo dobrą ochronę roślin uprawnych przed chorobami grzybowymi w początkowym okresie wzrostu.

Dostępne wielkości opakowań: 1 l, 5 l, 10 l.

ZALETY PRODUKTU

- Zwalcza szerokie spektrum chorób w głównych gatunkach zbóż.
- Elastyczny w stosowaniu – możliwość zaprawiania szerokiego zakresu upraw.
- Produkcja w technologii LOW DUST gwarantuje maksymalne przyleganie zaprawy do powierzchni ziarniaka – ograniczenie strat zaprawy zwiększa skuteczność oraz zapewnia większy komfort pracy operatora.
- Doskonale zabezpiecza rośliny przed chorobami przenoszonymi z materiałem siewnym – ogranicza ich występowanie w kolejnych latach.

ZBOŻA OZIME



0,3l / 100kg

ZBOŻA JARE



0,3l / 100kg

Zawartość substancji czynnych:

Karboksyna

Tiuram

ZASTOSOWANIE

UPRAWA	ZWALCZANE CHOROBY	ZAŁECANA DAWKA [l/100 kg ZIARNA/NASION]	ZAŁECANA ILOŚĆ WODY [l/100 kg ZIARNA/NASION]
Pszenica ozima	Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy i pleśń śniegowa	0,3 l	0,7 l
Pszenica jara	Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy	0,3 l	0,7 l
Jęczmień jary, pszenżyto jare	Zgorzel siewek	0,3 l	0,7 l
Jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	Pleśń śniegowa, zgorzel siewek	0,3 l	0,7 l
Żyto	Zgorzel siewek, głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa	0,3 l	0,7 l
Kukurydza	Zgorzel siewek	0,375 l	0,75 l
Groch siewny, groch zielony	Zgorzel siewek	0,4 l	0,4 l
Cebula, marchew, fasola szparagowa	Zgorzel siewek	0,4 l	0,5 l

SAROX[®]

DUO ACTIVE



SAROX[®] DUO ACTIVE zawiera dwie substancje aktywne o działaniu systemicznym, charakteryzujące się różnymi mechanizmami działania. Unikatowe połączenie tiofanatu metylu i tetrakonazolu zapewnia przedłużoną ochronę pszenicy ozimej przed najważniejszymi chorobami występującymi we wczesnych fazach rozwojowych. Polecana szczególnie w intensywnej ochronie pszenicy ozimej uprawianej w płodozmianie z dużym udziałem zbóż.

Dostępne wielkości opakowań: 1 l, 5 l, 10 l.

ZALETY PRODUKTU

- Innowacyjne zestawienie dwóch substancji aktywnych o działaniu systemicznym w połączeniu z dobrym przyleganiem do ziarniaka, zapewnia długotrwałą ochronę.
- Intensywne wybarwienie pomagające określić jakość i równomierność naniesienia zaprawy na ziarniaki.
- Korzystnie wpływa na początkowy rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej roślin - zwiększona zdolność pobierania składników pokarmowych oraz odporność na czynniki stresowe.
- Doskonale zabezpiecza rośliny przed chorobami przenoszonymi z materiałem siewnym – ogranicza ich występowanie w kolejnych latach.

Zawartość substancji czynnych:

Tiofanat metylowy

Tetrakonazol



ZASTOSOWANIE

UPRAWA	ZWALCZANE CHOROBY	ZAŁECANA DAWKA [l/100 kg ZIARNA]	ZAŁECANA ILOŚĆ WODY [l/100 kg ZIARNA]
Pszenica ozima	Zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca, śnieć gładka	0,1 l	0,5 l

SARFUN®

DUO 515 FS



SARFUN® DUO 515 FS zawiera dwie bardzo dobrze znane substancje aktywne. Powierzchniowe działanie tiuramu ogranicza rozwój zarodników grzybów chorobotwórczych/patogenicznych na powierzchni ziarniaków oraz w glebie. Systemiczne działanie tebukonazolu uzupełnia i przedłuża działanie zaprawy. Tebukonazol jest szybko pobierany i przemieszczany w roślinie, dzięki czemu w pełni mogą zostać wykorzystane jego 3 sposoby działania: zapobiegawcze, lecznicze i wyniszczające. Połączenie tych dwóch substancji podnosi bezpieczeństwo zasiewów i zapewnia utrzymanie obsady roślin na ustalonym wcześniej poziomie.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l.



ZALETY PRODUKTU

- Niespotykane na polskim rynku zapraw połączenie dwóch substancji aktywnych gwarantujące zwalczanie szerokiego spektrum chorób.
- Doskonale zabezpiecza rośliny przed chorobami przenoszonymi z materiałem siewnym – ogranicza ich występowanie w kolejnych latach.
- Korzystnie wpływa na początkowy rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej roślin - zwiększona zdolność pobierania składników pokarmowych oraz odporność na czynniki stresowe.



Zawartość substancji czynnych:

Tebukonazol
Tiuram

ZASTOSOWANIE

UPRAWA	CHOROBA	ZALECANA DAWKA [l/100 kg ZIARNA]	ZALECANA ILOŚĆ WODY [l/100 kg ZIARNA]
Pszenica ozima	Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głównia pyłąca pszenicy	0,15 - 0,2 l	0,8 l
Pszenica jara	Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głównia pyłąca pszenicy	0,2 l	0,8 l
Jęczmień jary	Zgorzel siewek, głównia pyłąca jęczmienia, głównia zwarta jęczmienia	0,2 l	0,8 l

ZAPRAWA PROSZKOWA

SAROX[®]

75 WS

ZAPRAWA PROSZKOWA SAROX[®] 75 WS

Zawiera dwie dobrze znane substancje aktywne, których mechanizmy działania wzajemnie się uzupełniają. Prawidłowo przeprowadzany proces zaprawiania zapewnia bardzo dobrą ochronę przed chorobami w początkowym okresie rozwoju zbóż.

Dostępne wielkości opakowań: 0,4 kg, 0,8 kg, 5 kg.

ZALETY PRODUKTU

- Wysoka zawartość substancji aktywnych – możliwość stosowania niskich dawek produktu.
- Doskonale zabezpiecza rośliny przed chorobami przenoszonymi z materiałem siewnym – ogranicza ich występowanie w kolejnych latach.

Zawartość substancji czynnych:

Karboksyna

Tiuram



ZBOŻA OZIME



0,2 kg /100 kg

ZBOŻA JARE



0,2 kg /100 kg

ZASTOSOWANIE

UPRAWA	ZWALCZANE CHOROBY	ZAŁECANA DAWKA [kg/100 kg ZIARNA]	ZAŁECANA ILOŚĆ WODY [l/100 kg ZIARNA]
Pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	Zgorzel siewek	0,2 kg	0,8 l
Pszenica ozima	Zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka	0,2 kg	0,8 l
Pszenica jara	Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca	0,2 kg	0,8 l

RANCONA

15 ME



RANCONA 15 ME to jednoskładnikowa zaprawa nasienna o działaniu powierzchniowym i układowym. Połączenie dwóch sposobów działania umożliwia zwalczanie patogenów znajdujących się na powierzchni ziarniaka oraz w jego wnętrzu. Odpowiednią jakość wykonania procesu zaprawiania zapewnia forma użytkowa ME – mikroemulsja.

Dostępne opakowania: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 20 l.

ZALETY PRODUKTU

- Innowacyjna forma użytkowa – mikroemulsja (ME).
- Gwarancja równomiernego i dokładnego pokrycia ziaren na niespotykanym wcześniej poziomie.
- Wygodna niska dawka produktu na 100 kg ziarna.

Zawartość substancji czynnych:

Ipkonazol



ZASTOSOWANIE

UPRAWA	ZWALCZANE CHOROBY	ZAŁECANA DAWKA [l/100 kg ZIARNA]	ZAŁECANA ILOŚĆ WODY [l/100 kg ZIARNA]
Pszenica ozima	Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy	0,1 l	0,5 l
Pszenica jara	Śnieć cuchnąca pszenicy	0,1 l	0,5 l
Jęczmień jary	Głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek	0,133 l	0,467 l
Jęczmień ozimy	Głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek	0,133 l	0,467 l

BELTONE 25 FS

BELTONE 25 FS zawiera bardzo dobrze znaną i sprawdzoną substancję aktywną tritikonazol, która charakteryzuje się działaniem systemicznym. Tritikonazol działa zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco, dlatego gwarantuje bardzo dobrą ochronę przed patogenami od momentu kiełkowania do wczesnych faz rozwojowych zbóż.

Dostępne opakowania: 1 l, 10 l.

ZALETY PRODUKTU

- Szeroki zakres rejestracji - najważniejsze gatunki zbóż ozimych i jarych.
- Wysoka skuteczność wobec najważniejszych sprawców chorób wczesnej fazy rozwojowej zbóż.
- Szybkie i skuteczne działanie systemiczne w roślinie.



Zawartość substancji czynnych:

Tritikonazol

ZASTOSOWANIE

UPRAWA	ZWALCZANE CHOROBY	ZAŁECANA DAWKA [l/100 kg ZIARNA]	ZAŁECANA IŁOŚĆ WODY [l/100 kg ZIARNA]
Pszenica ozima	Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa	0,15 - 0,2 l	0,4 l
Jęczmień ozimy	Głownia pyłąca, pasiastość liści, zgorzel siewek oraz ogranicza występowanie: pleśni śniegowej, plamistości siatkowej, rynchosporiozy zbóż	0,15 - 0,2 l	0,4 l
Pszenżyto ozime	Zgorzel siewek, pleśń śniegowa	0,15 - 0,2 l	0,4 l
Żyto ozime	Ogranicza występowanie zgorzeli siewek	0,15 - 0,2 l	0,4 l
Pszenica jara	Śnieć cuchnąca, zgorzel siewek	0,15 - 0,2 l	0,4 l
Jęczmień jary	Głownia pyłąca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa, pasiastość liści	0,15 - 0,2 l	0,4 l
Owies	Głownia pyłąca oraz ogranicza występowanie zgorzeli siewek	0,15 - 0,2 l	0,4 l

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

① 691 387 257

② 691 387 255

③ 789 217 919

④ 609 125 506

⑤ 695 802 177

⑥ 669 600 219

⑦ 669 600 654

⑧ 515 219 461

⑨ 695 802 160

⑩ 667 770 608

⑪ 669 600 227

⑫ 609 125 506



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje dotyczące produktu zamieszczone na etykiecie. Zwróć uwagę na ostrzeżenia o rodzajach zagrożeń i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.



CIECH Sarzyna S.A.
Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 (17) 24 07 111
fax: +48 (17) 24 07 122
e-mail: sarzyna@ciechgroup.com
www.ciechagro.pl

facebook.com/CiechSarzyna



youtube.com/CiechSarzyna

